



Makry sistema lineal de alto rendimiento

Composición de referencias de producto Makry

Ejemplo para crear referencia de:

Proyector	Makry / Módulo inicio 1687mm
IRC	80
Flujo	6163 Lm
Regulable	DALI (DD)
Tcc	5000K
Óptica	High Rack Pasillo
Montaje	Superficie
Color	Gris


Referencias base	Tª de color	° Óptica	Montaje	Color	Referencia final
625.80.616.DD.	30. 3000K	30. 30°	→ SP. Superficie	BL BLANCO	→ GR GRIS 625.80.616.DD.50.HR.SP.GR
	40. 4000K	60. 60°			
	→ 50. 5000K	70. 70°			
	65. 6500K	90. 90°			
		14. 140°			
		AS. Asimétrica			
		DA. Doble Asimétrica			
	→ HR. High Rack Pasillo				

Producto Alimentación

Ejemplo para crear referencia de:


Proyector	Makry especial Alimentación
IRC	80
Flujo	3890 Lm
Regulable	No Regulable
Tcc	4000K Alimentación
Óptica	High Rack Pasillo
Montaje	Suspendido
Color	Gris

Referencias base	Tª de color	° Óptica	Montaje	Color	Referencia final
625.80.389.NR.		30. 30°	→ SP. Suspendido	BL BLANCO	→ GR GRIS 625.80.389.NR.30.HR.SP.GR
		60. 60°			
	→ 40. 4000K ALIMENTACIÓN	70. 70°			
		90. 90°			
		14. 140°			
		AS. Asimétrica			
		DA. Doble Asimétrica			
	→ HR. High Rack Pasillo				




Referencias

Descripción	IRC	PW	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
MAKRY MODULO 1687MM INICIO	80	39W	6163LM	NR	625.80.616.NR.....	3000K	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO/ SUPERFICIE	B / N / G
				DD	625.80.616.DD.....				
		39W	6613LM	NR	625.80.661.NR.....	4000K			
				DD	625.80.661.DD.....				
		39W	6709LM	NR	625.80.670.NR.....	5000K			
				DD	625.80.670.DD.....				
		39W	6356LM	NR	625.80.635.NR.....	6500K			
				DD	625.80.635.DD.....				
		44W	7511LM	NR	625.80.751.NR.....	3000K			
				DD	625.80.751.DD.....				
		44W	8089LM	NR	625.80.808.NR.....	4000K			
				DD	625.80.808.DD.....				
		44W	8186LM	NR	625.80.818.NR.....	5000K			
				DD	625.80.818.DD.....				
		44W	7768LM	NR	625.80.776.NR.....	6500K			
				DD	625.80.776.DD.....				
	64W	10304LM	NR	625.80.103.NR.....	3000K				
			DD	625.80.103.DD.....					
	64W	11075LM	NR	625.80.110.NR.....	4000K				
			DD	625.80.110.DD.....					
	64W	11203LM	NR	625.80.112.NR.....	5000K				
			DD	625.80.112.DD.....					
	64W	10657LM	NR	625.80.106.NR.....	6500K				
			DD	625.80.106.DD.....					
	90	39W	5238LM	NR	625.90.523.NR.....	3000K			
				DD	625.90.523.DD.....				
		39W	5261LM	NR	625.90.526.NR.....	4000K			
				DD	625.90.526.DD.....				
		39W	5702LM	NR	625.90.570.NR.....	5000K			
				DD	625.90.570.DD.....				
		39W	5402LM	NR	625.90.540.NR.....	6500K			
				DD	625.90.540.DD.....				
44W		6384LM	NR	625.90.638.NR.....	3000K				
			DD	625.90.638.DD.....					
44W		6875LM	NR	625.90.687.NR.....	4000K				
			DD	625.90.687.DD.....					
44W		6958LM	NR	625.90.695.NR.....	5000K				
			DD	625.90.695.DD.....					
44W		6602LM	NR	625.90.660.NR.....	6500K				
			DD	625.90.660.DD.....					
88W	8758LM	NR	625.90.875.NR.....	3000K					
		DD	625.90.875.DD.....						
88W	9413LM	NR	625.90.941.NR.....	4000K					
		DD	625.90.941.DD.....						
88W	9522LM	NR	625.90.952.NR.....	5000K					
		DD	625.90.952.DD.....						
88W	9058LM	NR	625.90.905.NR.....	6500K					
		DD	625.90.905.DD.....						



Referencias


Descripción	IRC	PW	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
MAKRY MODULO 1687MM INTERMEDIO	80	39W	6163LM	NR	626.80.616.NR.---.---.---	3000K	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO / SUPERFICIE	B / N / G
				DD	626.80.616.DD.---.---.---				
		39W	6613LM	NR	626.80.661.NR.---.---.---	4000K			
				DD	626.80.661.DD.---.---.---				
		39W	6709LM	NR	626.80.670.NR.---.---.---	5000K			
				DD	626.80.670.DD.---.---.---				
		39W	6356LM	NR	626.80.635.NR.---.---.---	6500K			
				DD	626.80.635.DD.---.---.---				
		44W	7511LM	NR	626.80.751.NR.---.---.---	3000K			
				DD	626.80.751.DD.---.---.---				
		44W	8089LM	NR	626.80.808.NR.---.---.---	4000K			
				DD	626.80.808.DD.---.---.---				
		44W	8186LM	NR	626.80.818.NR.---.---.---	5000K			
				DD	626.80.818.DD.---.---.---				
		44W	7768LM	NR	626.80.776.NR.---.---.---	6500K			
				DD	626.80.776.DD.---.---.---				
		64W	10304LM	NR	626.80.103.NR.---.---.---	3000K			
				DD	626.80.103.DD.---.---.---				
	64W	11075LM	NR	626.80.110.NR.---.---.---	4000K				
			DD	626.80.110.DD.---.---.---					
	64W	11203LM	NR	626.80.112.NR.---.---.---	5000K				
			DD	626.80.112.DD.---.---.---					
	64W	10657LM	NR	626.80.106.NR.---.---.---	6500K				
			DD	626.80.106.DD.---.---.---					
	90	39W	5238LM	NR	626.90.523.NR.---.---.---	3000K			
				DD	626.90.523.DD.---.---.---				
		39W	5261LM	NR	626.90.526.NR.---.---.---	4000K			
				DD	626.90.526.DD.---.---.---				
		39W	5702LM	NR	626.90.570.NR.---.---.---	5000K			
				DD	626.90.570.DD.---.---.---				
		39W	5402LM	NR	626.90.540.NR.---.---.---	6500K			
				DD	626.90.540.DD.---.---.---				
		44W	6384LM	NR	626.90.638.NR.---.---.---	3000K			
				DD	626.90.638.DD.---.---.---				
		44W	6875LM	NR	626.90.687.NR.---.---.---	4000K			
				DD	626.90.687.DD.---.---.---				
44W		6958LM	NR	626.90.695.NR.---.---.---	5000K				
			DD	626.90.695.DD.---.---.---					
44W		6602LM	NR	626.90.660.NR.---.---.---	6500K				
			DD	626.90.660.DD.---.---.---					
88W		8758LM	NR	626.90.875.NR.---.---.---	3000K				
			DD	626.90.875.DD.---.---.---					
88W	9413LM	NR	626.90.941.NR.---.---.---	4000K					
		DD	626.90.941.DD.---.---.---						
88W	9522LM	NR	626.90.952.NR.---.---.---	5000K					
		DD	626.90.952.DD.---.---.---						
88W	9058LM	NR	626.90.905.NR.---.---.---	6500K					
		DD	626.90.905.DD.---.---.---						



ELAINE
ILUMINANDO EXPERIENCIAS


Referencias

Descripción	IRC	PW	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
MAKRY MODULO 3375MM INICIO	80	78W	12326LM	NR	625.80.123.NR.....	3000K	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO/ SUPERFICIE	B / N / G
				DD	625.80.123.DD.....				
		78W	13226LM	NR	625.80.132.NR.....	4000K			
				DD	625.80.132.DD.....				
		78W	13418LM	NR	625.80.134.NR.....	5000K			
				DD	625.80.134.DD.....				
		78W	12712LM	NR	625.80.127.NR.....	6500K			
				DD	625.80.127.DD.....				
		88W	16178LM	NR	625.80.161.NR.....	3000K			
				DD	625.80.161.DD.....				
		88W	16179LM	NR	625.80.161.NR.....	4000K			
				DD	625.80.161.DD.....				
		88W	16372LM	NR	625.80.163.NR.....	5000K			
				DD	625.80.163.DD.....				
		88W	15536LM	NR	625.80.155.NR.....	6500K			
				DD	625.80.155.DD.....				
	128W	20608LM	NR	625.80.206.NR.....	3000K				
			DD	625.80.206.DD.....					
	128W	22150LM	NR	625.80.221.NR.....	4000K				
			DD	625.80.221.DD.....					
	128W	22406LM	NR	625.80.224.NR.....	5000K				
			DD	625.80.224.DD.....					
	128W	21314LM	NR	625.80.213.NR.....	6500K				
			DD	625.80.213.DD.....					
	90	78W	10477LM	NR	625.90.104.NR.....	3000K			
				DD	625.90.104.DD.....				
		78W	11242LM	NR	625.90.112.NR.....	4000K			
				DD	625.90.112.DD.....				
		78W	11405LM	NR	625.90.114.NR.....	5000K			
				DD	625.90.114.DD.....				
		78W	10805LM	NR	625.90.108.NR.....	6500K			
				DD	625.90.108.DD.....				
88W		13751LM	NR	625.90.137.NR.....	3000K				
			DD	625.90.137.DD.....					
88W		13752LM	NR	625.90.137.NR.....	4000K				
			DD	625.90.137.DD.....					
88W		13916LM	NR	625.90.139.NR.....	5000K				
			DD	625.90.139.DD.....					
88W		13205LM	NR	625.90.132.NR.....	6500K				
			DD	625.90.132.DD.....					
128W	19577LM	NR	625.90.195.NR.....	3000K					
		DD	625.90.195.DD.....						
128W	18827LM	NR	625.90.188.NR.....	4000K					
		DD	625.90.188.DD.....						
128W	19045LM	NR	625.90.190.NR.....	5000K					
		DD	625.90.190.DD.....						
128W	6131LM	NR	625.90.613.NR.....	6500K					
		DD	625.90.613.DD.....						



Referencias

Descripción	IRC	PW	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
MAKRY MODULO 3375MM INTERMEDIO	80	78W	12326LM	NR	626.80.123.NR.-----	3000K	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO/ SUPERFICIE	B / N / G
				DD	626.80.123.DD.-----				
		78W	13226LM	NR	626.80.132.NR.-----	4000K			
				DD	626.80.132.DD.-----				
		78W	13418LM	NR	626.80.134.NR.-----	5000K			
				DD	626.80.134.DD.-----				
		78W	12712LM	NR	626.80.127.NR.-----	6500K			
				DD	626.80.127.DD.-----				
		88W	16178LM	NR	626.80.161.NR.-----	3000K			
				DD	626.80.161.DD.-----				
		88W	16179LM	NR	626.80.161.NR.-----	4000K			
				DD	626.80.161.DD.-----				
		88W	16372LM	NR	626.80.163.NR.-----	5000K			
				DD	626.80.163.DD.-----				
		88W	15536LM	NR	626.80.155.NR.-----	6500K			
				DD	626.80.155.DD.-----				
	128W	20608LM	NR	626.80.206.NR.-----	3000K				
			DD	626.80.206.DD.-----					
	128W	22150LM	NR	626.80.221.NR.-----	4000K				
			DD	626.80.221.DD.-----					
	128W	22406LM	NR	626.80.224.NR.-----	5000K				
			DD	626.80.224.DD.-----					
	128W	21314LM	NR	626.80.213.NR.-----	6500K				
			DD	626.80.213.DD.-----					
	90	78W	10477LM	NR	626.90.104.NR.-----	3000K			
				DD	626.90.104.DD.-----				
		78W	11242LM	NR	626.90.112.NR.-----	4000K			
				DD	626.90.112.DD.-----				
		78W	11405LM	NR	626.90.114.NR.-----	5000K			
				DD	626.90.114.DD.-----				
		78W	10805LM	NR	626.90.108.NR.-----	6500K			
				DD	626.90.108.DD.-----				
88W		13751LM	NR	626.90.137.NR.-----	3000K				
			DD	626.90.137.DD.-----					
88W		13752LM	NR	626.90.137.NR.-----	4000K				
			DD	626.90.137.DD.-----					
88W		13916LM	NR	626.90.139.NR.-----	5000K				
			DD	626.90.139.DD.-----					
88W		13205LM	NR	626.90.132.NR.-----	6500K				
			DD	626.90.132.DD.-----					
128W	19577LM	NR	626.90.195.NR.-----	3000K					
		DD	626.90.195.DD.-----						
128W	18827LM	NR	626.90.188.NR.-----	4000K					
		DD	626.90.188.DD.-----						
128W	19045LM	NR	626.90.190.NR.-----	5000K					
		DD	626.90.190.DD.-----						
128W	6131LM	NR	626.90.613.NR.-----	6500K					
		DD	626.90.613.DD.-----						



Productos Especiales Alimentación y Shop Comercio

Descripción	IRC	PW	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color				
MAKRY MODULO 1687MM INICIO	80	64W	3890LM	NR	625.80.389.NR.---.---.---	4000K ALIMENTACIÓN	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO/ SUPERFICIE	B / N / G				
				DD	625.80.389.DD.---.---.---								
		128W	7780LM	NR	625.80.778.NR.---.---.---								
				DD	625.80.778.DD.---.---.---								
MAKRY MODULO 1687MM INTERMEDIO	80	64W	3890LM	NR	626.80.389.NR.---.---.---					4000K ALIMENTACIÓN	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO/ SUPERFICIE	B / N / G
				DD	626.80.389.DD.---.---.---								
		128W	7780LM	NR	626.80.778.NR.---.---.---								
				DD	626.80.778.DD.---.---.---								

Accesorios

Descripción	Color	Referencia
MAKRY FIJACION TECHO	Acero	625.FT.ACC.0.0.0.AF.0
MAKRY KIT SUSPENSION-REGULACION 5MTS	Acero	625.SP.ACC.0.0.0.AC.0
MAKRY TAPA FINAL	Blanco	625.TF.ACC.0.0.0.TF.BL
	Gris	625.TF.ACC.0.0.0.TF.GR
	Negro	625.TF.ACC.0.0.0.TF.NE